


FOAM

La Linea Foam è la sintesi della creatività e della capacità innovativa che contraddistingue l'arte manifatturiera italiana. Una selezione di modelli ricercati nei

dettagli e proposti con soluzioni razionali a specifiche esigenze funzionali. Strutture realizzate ad hoc con materiali di altissima qualità, rivolte ad una nicchia di pubblico più attento ai particolari.

materassi foam

aldebaran 3D




- 1 **Struttura interna:** Struttura realizzata con *massello di supporto in schiuma poliuretanica Eco-cell* ad alta densità e resilienza, accoppiato ad una lastra superficiale di Waterlily in visco-elastico termosensibile. Effetto conformante a lenta memoria e portanza ergo-anatomica automodellante 3 zone.
- 2 **Sottofodera:** Fodera interna protettiva e antiusura in tessuto di *cotone jersey*.
- 3 **Supporto imbottitura:** Supporto imbottitura in *maglina di poliestere* traspirante.
- 4 **Imbottitura:** Anallergica in fibra vergine di *poliestere* di alta grammatura.
- 5 **Rivestimento esterno:** Tessuto *Antistress bioenergetico*.
- 6 **Sistema di aerazione:** Fascia perimetrale con *sistema auto-ventilante 3D* per una migliore traspirabilità e termoregolazione.
- 7 **Finiture:** Quattro *maniglie* in tessuto per agevolare eventuali spostamenti.

Sfoderabilità garantita da cerniera su tre lati nel singolo e su quattro lati nel matrimoniale.

Caratteristiche

STRUTTURA	RINFORZO PERIMETRALE	ISOLANTE INTERNO	ISOLANTE ESTERNO	TRAPPUNTATURA	SOTTOFODERA
 massello viscoelastico			 materiale indeformabile		 sottofodera interna tessuto cotone
SUPPORTO IMBOTTITURA	IMBOTTITURA		GRAMMATURA	RIVESTIMENTO ESTERNO	
 maglina poliestere traspirante	 fibra vergine anallergica		 falsa extra	 tessuto antistress bioenergetico	 fodera sfilabile
LOSANGATURA	VENTILAZIONE	FINITURA	LAVORAZIONE ARTIGIANALE	PORTANZA	BASE DI SUPPORTO
 losangatura elettronica	 ricamo continuo	 fascia di aerazione 3D	 maniglie in tessuto	 rifinitura a mano	 anatomica automodellante 3 zone
					 indicato per reti snodate

lira 18 3D



- 1 **Struttura:** Struttura realizzata assemblando due masselli in schiuma poliuretanica a densità differenziata sagomati a incastro. Lastra superficiale bugnata di Ergolatex per un'altezza totale di 18 cm. Portanza anatomica e portanza ortopedica diversificata per piano riposo.
- 2 **Sottofodera:** Fodera interna protettiva e antiusura in tessuto di cotone jersey.
- 3 **Supporto imbottitura:** Supporto imbottitura in *maglina di poliestere* traspirante.
- 4 **Imbottitura:** Anallergica in fibra vergine di *poliestere* di alta grammatura.
- 5 **Rivestimento esterno:** Tessuto con trama e/o ordito in fibra d'argento *Silver Care*.
- 6 **Sistema di aerazione:** Fascia perimetrale con *sistema auto-ventilante 3D* per una migliore traspirabilità e termoregolazione.
- 7 **Finiture:** Quattro *maniglie* in tessuto per agevolare eventuali spostamenti.

Sfoderabilità garantita da cerniera su tre lati nel singolo e su quattro lati nel matrimoniale.


Caratteristiche

STRUTTURA		RINFORZO PERIMETRALE	ISOLANTE INTERNO	ISOLANTE ESTERNO		TRAPPUNTATURA	SOTTOFODERA							
	massello poliuretano			 no cfc	materiale indeformabile		lastra bugnata ergolatex		sottofodera interna tessuto cotone					
SUPPORTO IMBOTTITURA		IMBOTTITURA			GRAMMATURA	RIVESTIMENTO ESTERNO								
	maglina poliestere traspirante			fibra vergine anallergica		falda extra		tessuto silver care		fodera sfilabile				
LOSANGATURA		VENTILAZIONE	FINITURA	LAVORAZIONE ARTIGIANALE	PORTANZA		BASE DI SUPPORTO							
	losangatura elettronica		ricamo continuo		fascia di aerazione 3D		maniglie in tessuto		rifinitura a mano		ortopedica diversificata per piano riposo		SISTEMA FISSO	indicato per reti fisse





Polilatex® ht




andromeda 19 3D



- 1 **Struttura:** Struttura realizzata con massello in schiuma poliuretanica Ergolatex composta dall'unione di polimeri di alta tecnologia e lattice di gomma, per un'altezza totale di 19 cm. Portanza anatomica differenziata a 7 zone. Massello ottenuto con sagomatura differenziata per zone delimitate da canali di divisione. Inserti di lastre bugnate di viscoelastico nelle zone spalle, bacino e gambe. Canali di aerazione nelle zone testa, reni, cosce e piedi.
- 2 **Sottofodera:** Fodera interna protettiva e antiusura in tessuto di *cotone jersey*.
- 3 **Supporto imbottitura:** Supporto imbottitura in *maglina di poliestere* traspirante.
- 4 **Imbottitura:** Anallergica in fibra vergine di *poliestere* di alta grammatura.
- 5 **Rivestimento esterno:** Tessuto termoregolatore *Thermo+*.
- 6 **Sistema di aerazione:** Fascia perimetrale con *sistema auto-ventilante 3D* per una migliore traspirabilità e termoregolazione.
- 7 **Finiture:** Quattro *maniglie* in tessuto per agevolare eventuali spostamenti.

Sfoderabilità garantita da cerniera su tre lati nel singolo e su quattro lati nel matrimoniale.




Caratteristiche

STRUTTURA		RINFORZO PERIMETRALE	ISOLANTE INTERNO	ISOLANTE ESTERNO	TRAPPUNTATURA	SOTTOFODERA
 massello ergolatex				 materiale indeformabile		 sottofodera interna tessuto cotone
SUPPORTO IMBOTTITURA		IMBOTTITURA		GRAMMATURA	RIVESTIMENTO ESTERNO	
 maglina poliestere traspirante		 fibra vergine anallergica		 falda extra	 tessuto thermo+	 fodera sfilabile
LOSANGATURA		VENTILAZIONE	FINITURA	LAVORAZIONE ARTIGIANALE	PORTANZA	BASE DI SUPPORTO
 losangatura elettronica	 ricamo continuo	 fascia di aerazione 3D	 maniglie in tessuto	 rifinitura a mano	 anatomica differenziata 7 zone	 indicato per reti snodate



Polilatex® ht

andromeda 18 3D




- 1 **Struttura:** Struttura realizzata con massello in schiuma poliuretanica Ergolatex composta dall'unione di polimeri di alta tecnologia e lattice di gomma, per un'altezza totale di 18 cm. Portanza anatomica differenziata a 7 zone. Massello ottenuto con sagomatura ad onde differenziata e delimitate da canali di divisione nella zona testa, spalle, bacino e gambe. Parte centrale rinforzata e canali multipli di aerazione trasversali.
- 2 **Sottofodera:** Fodera interna protettiva e antiusura in tessuto di *cotone jersey*.
- 3 **Supporto imbottitura:** Supporto imbottitura in *maglina di poliestere* traspirante.
- 4 **Imbottitura:** Anallergica in fibra vergine di *poliestere* di alta grammatura.
- 5 **Rivestimento esterno:** Tessuto *Antiacaro* con trattamento antibatterico.
- 6 **Sistema di aerazione:** Fascia perimetrale con *sistema auto-ventilante 3D* per una migliore traspirabilità e termoregolazione.
- 7 **Finiture:** Quattro *maniglie* in tessuto per agevolare eventuali spostamenti.

Sfoderabilità garantita da cerniera su tre lati nel singolo e su quattro lati nel matrimoniale.

Caratteristiche

STRUTTURA		RINFORZO PERIMETRALE	ISOLANTE INTERNO	ISOLANTE ESTERNO	TRAPUNTATURA	SOTTOFODERA
 massello ergolatex				 materiale indeformabile		 sottofodera interna tessuto cotone
SUPPORTO IMBOTTITURA		IMBOTTITURA		GRAMMATURA	RIVESTIMENTO ESTERNO	
 maglina poliestere traspirante		 fibra vergine allergica		 falda extra	 tessuto antiacaro	 fodera sfilabile
LOSANGATURA		VENTILAZIONE	FINITURA	LAVORAZIONE ARTIGIANALE	PORTANZA	BASE DI SUPPORTO
 losangatura elettronica	 ricamo continuo	 fascia di aerazione 3D	 maniglie in tessuto	 rifinitura a mano	 anatomica differenziata 7 zone	 indicato per reti snodate

andromeda 17



Polilatex® ht



- 1 **Struttura:** Struttura realizzata con massello in schiuma poliuretanica Ergolatex composta dall'unione di polimeri di alta tecnologia e lattice di gomma, per un'altezza totale di 17 cm. Portanza anatomica.
- 2 **Sottofodera:** Fodera interna protettiva e antiusura in tessuto di *cotone jersey*.
- 3 **Supporto imbottitura:** Supporto imbottitura in *maglina di poliestere* traspirante.
- 4 **Imbottitura:** Anallergica in fibra vergine di *poliestere* di alta grammatura.
- 5 **Rivestimento esterno:** Tessuto con trattamento *Aloe Durum*.


Sfoderabilità garantita da cerniera su tre lati nel singolo e su quattro lati nel matrimoniale.

Caratteristiche

STRUTTURA	RINFORZO PERIMETRALE	ISOLANTE INTERNO	ISOLANTE ESTERNO	TRAPPUNTATURA	SOTTOFODERA
 massello ergolatex			 materiale indeformabile		 sottofodera interna tessuto cotone
SUPPORTO IMBOTTITURA	IMBOTTITURA		GRAMMATURA	RIVESTIMENTO ESTERNO	
 maglina poliestere traspirante	 fibra vergine anallergica		 falsa standard	 tessuto aloe durum	 fodera sfilabile
LOSANGATURA	VENTILAZIONE	FINITURA	LAVORAZIONE ARTIGIANALE	PORTANZA	BASE DI SUPPORTO
 losangatura elettronica	 ricamo continuo		 rifinitura a mano	 anatomica 5 zone	 indicato per reti snodate



A richiesta: arrotolato sottovuoto




- 1 **Struttura interna:** Struttura realizzata con *massello in schiuma poliuretanica espansa* da 17 cm densità 25 Kg/m3 a portanza ortopedica.
- 2 **Supporto imbottitura:** Supporto in *tela tessuto-non-tessuto* e *lastra di poliuretano espanso superelastico* da 25 Kg/m3.
- 3 **Imbottitura:** Falde di media grammatura in *cotone bianco*, per il lato estivo, e in *pura fibra bianca* climatizzata, per il lato invernale, o in *fibra vergine* di poliestere se anallergico.
- 4 **Rivestimento esterno:** Tessuto con trama e/o ordito in *fibre naturali*.
- 5 **Sistema di aerazione:** Quattro *aeratori* per assicurare la circolazione dell'aria all'interno del materasso.
- 6 **Finiture:** Quattro *maniglie* in tessuto per agevolare eventuali spostamenti.

orsa
maggiore



Caratteristiche

STRUTTURA		RINFORZO PERIMETRALE	ISOLANTE INTERNO	ISOLANTE ESTERNO		TRAPUNTATURA	SOTTOFODERA
	massello poliuretano				materiale indeformabile		
SUPPORTO IMBOTTITURA		IMBOTTITURA			GRAMMATURA	RIVESTIMENTO ESTERNO	
	tela tessuto non tessuto TNT			 			
	lastra poliuretano superelastico	cotone bianco	fibra bianca climatizzata	fibra vergine anallergica	falda media	tessuto fibra naturale	fodera fissa
LOSANGATURA		VENTILAZIONE	FINITURA	LAVORAZIONE ARTIGIANALE	PORTANZA		BASE DI SUPPORTO
	losangatura elettronica						
	ricamo continuo	aeratore	maniglie in tessuto	rifinitura a mano		ortopedica	indicato per reti fisse



- 1 **Struttura interna:** Struttura realizzata con *massello in schiuma poliuretanica espansa* da 14 cm densità 25 Kg/m3 a portanza ortopedica.
- 2 **Supporto imbottitura:** Supporto in *tela tessuto-non-tessuto* e *lastra di poliuretano espanso superelastico* da 25 Kg/m3.
- 3 **Imbottitura:** Falde di grammatura standard in *cotone bianco*, per il lato estivo, e in *pura fibra bianca climatizzata*, per il lato invernale.
- 4 **Rivestimento esterno:** Tessuto con trama e/o ordito in *fibre naturali*.



orsa
minore

Caratteristiche

STRUTTURA		RINFORZO PERIMETRALE	ISOLANTE INTERNO	ISOLANTE ESTERNO		TRAPUNTATURA	SOTTOFODERA
 massello poliuretano				 materiale indeformabile			
SUPPORTO IMBOTTITURA		IMBOTTITURA		GRAMMATURA	RIVESTIMENTO ESTERNO		
 tela tessuto non tessuto TNT	 lastra poliuretano superelastico	 cotone bianco	 fibra bianca climatizzata	 falda standard	 tessuto fibra naturale	 fodera fissa	
LOSANGATURA		VENTILAZIONE	FINITURA	LAVORAZIONE ARTIGIANALE	PORTANZA		BASE DI SUPPORTO
 losangatura elettronica	 ricamo continuo			 rifinitura a mano	 ortopedica		 SISTEMA FISSO indicato per reti fisse